



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ / โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เป็นราคากลางทั้งสิ้น ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕๖๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

- บันทึกที่ รย ๐๐๓๓.๓(๔)/๔๖๙ ลงวันที่ ๒๕๖๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จังหวัดระยอง ได้ออนุมัติให้ใช้ราคากลางที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๒๕๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยใช้ราคาที่ได้มาราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ รัตนวัฒน์ ๒๕๖๖) ราคา ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(อ้างอิง)

รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยใช้ราคาที่ได้มาราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ รัตนวัฒน์ ๒๕๖๖)

๖. รายชื่อเจ้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางสุวรรณี ชูเชิด)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวนงลักษณ์ บรรเทาทุกข์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายรัชดาวนิท เรืองวัสดี)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและข้อส่ง
รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี.
หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๑. ความต้องการ

เป็นรถโดยสาร

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการในสถานบริการสาธารณะสุขา

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ รถโดยสารขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล

๓.๒ มีประตูไม่น้อยกว่า ๔ บาน คือ ตอนที่นั่งคนขับด้านขวา ๑ บาน ด้านซ้ายคู่คนขับ ๑ บาน หลังที่นั่ง และ คนขับด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสารสำหรับขึ้น - ลง (แบบเลื่อน) และประตูด้านหลังพับขึ้น ๑ บาน ระบบเชื่อมทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๓.๓ ด้านข้างตัวถังตอนบนมีช่องหน้าต่าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๔ มีบานกระจกมองข้างตอนหน้าคนขับ และด้านผู้โดยสารข้างคนขับปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าและมีกระจกมองท้ายรถติดประตูหลัง

๓.๕ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง

๓.๖ มีคอนโซลหลังคนขับ ปุ่ม แลกรุ่นนั่งโดยรอบ แยกที่นั่ง

๓.๗ มีพนักพิง สามารถปรับเอนได้

๓.๘ เป็นราคาร่วมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นสารกันสนิม

๓.๙ รถต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานที่ระบบไว้ในแคตตาล็อก

๓.๑๐ รถที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อ โดยทั่วไปและไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔. ระบบเครื่องยนต์

๔.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ระบบความร้อนด้วยน้ำ แบบ DOHC ๑๖ วาล์ว พร้อม Turbo และ Inter Cooler และเครื่องยนต์ต้องเป็นยีห้อเดียวกับตัวถังรถยนต์

๔.๒ ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๕. ระบบไฟฟ้า

๕.๑ แบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณควบคู่กับตัวถังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

นางสุวรรณี ชูเชิด

นางสาวนงลักษณ์ บรรเทาทุกข์

นายรัชตานันท์ เรืองภักดี

๖. ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

๖.๑ เกียร์อัตโนมัติ

๖.๒ ระบบห้ามล้อคู่หน้าแบบเป็นแบบดิสก์เบรกมีช่องระบายน้ำความร้อนและล้อคู่หลังแบบดรัมเบรก

๖.๓ มีระบบช่วยป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก

๖.๔ มีเบรกมือ อยู่ในตำแหน่งง่ายต่อการใช้งาน

๗. ล้อและยางรถยนต์

ยางรถยนต์ชนิดไม่ใช้ยางใน พื้นที่กระหุนทั้ง ๔ ล้อและยางอะไหล่และกระหุนล้อขนาดเท่ากับชุดปกติ ๑ ล้อ

๘. ระบบพวงมาลัย

ติดตั้งอยู่ด้านขวา เป็นพวงมาลัยระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๙. สีและตัวถังรถยนต์

๙.๑ สีบอร์นเงินหรือสีขาว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๒ พ่นสารเคลือบกันสนิม และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันที่ส่งมอบรถ

๑๐. ระบบความปลอดภัย

๑๐.๑ มีเข็มขัดนิรภัยทุกเบาะที่นั่ง ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต และกฎหมายกำหนด

๑๐.๒ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถยนต์

๑๑.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตอนหน้าและที่นั่งตอนหลังมีตัวจ่ายลมอย่างทั่วถึงเป็นไปตาม มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๒ ติดไฟล้มกรองแสงกระเจริญรอบคัน ความเข้มของไฟล้มเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

๑๑.๓ มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งในห้องผู้โดยสาร ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๑๑.๔ เก้าอี้เบาะที่นั่งผู้โดยสารทำด้วยวัสดุอย่างดี สามารถปรับเอนได้

๑๑.๕ หลังคาภายในห้องโดยสารมีคอมไฟส่องสว่างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๖ มีอุปกรณ์ประจำรถ และเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงเบื้องต้น ๑ ชุด ตามมาตรฐาน จำกโรงงานผู้ผลิต

นางสุวรรณี ชูเชิด

นางสาวนงลักษณ์ บรรเทาทุกข์

นายรัชดาธนท์ เรืองภักดี

๑๒. เงื่อนไข

๑๒.๑ ราคาน้ำท่วมที่ส่งให้โรงพยาบาลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นราคารวมภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าประกันภัยรถยนต์ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลายทั้งปวงไว้แล้วด้วย

๑๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็มหรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทน จำหน่ายและต้องนำหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๒.๓ มีหนังสือคู่มือการใช้งาน การนำรถยกเข้าบำรุงรักษาฟรี ภายในระยะเวลาหรือ ระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำรถยกเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร

๑๒.๔ รถยกต้องห้ามที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อม แสดงชื่อ-ที่อยู่-สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ

๑๒.๕ ติดตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการที่ประทุมน้ำซ้าย-ขวา

๑๓. ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ

๑๓.๑ กำหนดส่งมอบรถยกภายใน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันที่ทำสัญญาซื้อขาย กำหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันนับจากวันที่เสนอราคา

๑๓.๒ ผู้ขายจะต้องเดินทางมั่นให้ในวันส่งมอบ

๑๓.๓ การจดทะเบียน ภายหลังการตรวจรับผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยกให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับเอกสารมอบอำนาจจากการจดทะเบียนจากโรงพยาบาลบ้านค่าย อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง

๑๓.๔ การจ่ายเงิน จะจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนถูกต้องพร้อมกับได้มอบใบคู่มือจดทะเบียนให้แก่โรงพยาบาลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๔. การกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๓ ปีหรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรืออย่างใดอย่างหนึ่งครบก่อน นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อ ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใต้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้ ๑ ทั้งสิ้น

นางสุวรรณี ชูเชิด

นางสาวนงลักษณ์ บรรเทาทุกข์

นายรัชดาวนท์ เรืองภักดี